

# PROPISDERM

Liquido pronto all'uso ad uso esclusivamente professionale

Liquido pronto all'impiego ad uso esclusivamente professionale

**IGIENE DELLA MAMMELLA**

**IGIENE DEI CAPEZZOLI DOPO LA MUNGITURA**

## PRESENTAZIONE

- . Liquido limpido, Blu
- . pH puro :  $7 \pm 0,4$
- . pH in sol. 10 g/l : Non disponibile
- . Densità a 20° C :  $1 \pm 0,01$  g/cm<sup>3</sup>
- . Punto di congelamento : -1 °C

## PROPRIETA'

- . Digluconato di clorexidina + cloridrato di poly (hexametilene biguanide): 5000 ppm
- . Addensante
- . Tensioattivo
- . Colorante
- . Lubrificante : lanolina
- . Ammorbidente : glicerina e sorbitolo, allantoina
- . Stabilizzante

#### 1 - AZIONE ANTISETTICA

Il principio attivo di PROPISDERM garantisce una azione ad ampio spettro nei confronti dei germi patogeni causa di mastite.

#### 2 - AZIONE FILMANTE

PROPISDERM è concepito per formare una pellicola protettiva sul capezzolo. In questo modo assicura una elevata protezione per tutto il periodo compreso tra due mungiture.

La pellicola tende a polverizzarsi nel giro di alcune ore garantendo sulla mancanza di residui nel latte.

#### 3 - AZIONE COSMETICA

PROPISDERM contiene due principi ammorbidenti ( lanolina e glicerina ). Esso ha quindi proprietà emollienti che prevengono la formazione di arrossamenti e screpolature della cute provocate da agenti esterni. In oltre esplica una azione rigenerante dell' epitelio grazie alla presenza in formula dell' allantoina, favorendone la cicatrizzazione.

#### 4 - GARANZIA DI EFFICACIA

PROPISDERM garantisce una ottima efficacia anche in presenza di materia organica.

#### 5 - SICUREZZA D' USO

PROPISDERM nelle normali condizioni di utilizzazione è privo di ogni tossicità locale.

## APPLICAZIONI

- . Igiene dei capezzoli dopo la mungitura
- . Prevenzione delle mastiti

Modo d'uso:

PROPISDERM è PRONTO ALL'USO. Immediatamente dopo ogni mungitura fare una applicazione di PROPISDERM PURO

Per immersione : Riempire l'applicatore e immergere per qualche secondo ogni capezzolo

Soluzione viscosa (3 000 - 4 000 cp) a base di clorexidina e di sostanze ammorbidenti e cicatrizzanti (sorbitolo e allantoina)

## CONFEZIONI

Fustino 0,5l 0,5kg

cartone 4x5Kg: Fustino 5l Bianco 5kg

Fustino 10l Blu chiaro 10kg

Fustino 22l Blu chiaro 22kg

Fustino 60l Blu scuro 60kg

Fusto 120l Blu scuro 120kg

Fusto 220l Blu scuro 220kg

Contenitore One Way 1000l natural colour 1000kg

Se il prodotto non è utilizzato nei 12 mesi successivi alla sua data di fabbricazione ma le condizioni di stoccaggio sono state rispettate allora gli può essere attribuito un ulteriore limite di scadenza. In questo caso, contattare l'ufficio commerciale.

## **SICUREZZA**

Consultare la scheda di sicurezza disponibile su internet : <http://www.hypred.fr>